

ထရန်စဖောင်းစွဲငြင်းလ်

Transform Soil

မြေပြုပြင်မြေဩဇာ

GROWING MORE

Transform Soil

မြေပြုပြင်ရန်အတွက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း

- မြေအခြေအနေကိုပြင်ပေးခြင်း
- အမြှစ်အသစ်ထွက်ခြင်းကို အားကောင်းစေခြင်း
- မြေတွင်းရှိအကျိုးပြုပိုးမွှားများကို ပိုမိုအားကောင်းစေခြင်း
- မြေတွင်းရှိအာဟာရဓာတ်များကိုတိုးစေပြီး အပင်မှစုပ်ယူရလွယ်ကူစေခြင်း
- အပင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ပိုမိုအားကောင်းစေခြင်း



Net Wight 1Kg

သတိပြုရန်

အသုံးပြုမည့်အညွှန်းစာများကို နားလည်အောင်သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါ။
အကြံပြုထားသောနမူနာထားထက်ပိုသုံးပါက သီးနှံပင်များကိုမိမိကိုးစေနိုင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်ပိုမိုသုံးစွဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲမှုများ ပညာရှင်များနှင့်
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးအသုံးပြုပါ။

တင်းသီးတင်းရွက်၊ စပါး၊ နှစ်ရှည်ပင်၊ ပန်းပင်များ

ဒေါက်နစ်ပေါင်းစပ်

ထားသော

ဖော်ပြချက်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှု ဖယ်ခြင်း

မြေသိက္ခာကိုပြန်လည်
ပြုပြင်ပေးပြီး အမြှစ်ပျား
ကိုတိုးပွားစေပါသည်

100%
organic

ဘေးကင်းအဆိပ်ကင်းပြီး

ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းနှင့် လိုက်ညီမှုရှိသည်



ကုန်ပစ္စည်း အသုံးပြုရန်နှုန်း

နည်းလမ်း 1

မြေဆီလွှာမြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်
မြေဆီလွှာ ၁၀-၅၀ ဂရမ်နှင့်ရောစပ် (သို့)
ရေ ၂၀လီတာနှင့် ရောပြီး အပင်အမြစ်
များကို ဖြန့်နိုင်ပါသည်။



နည်းလမ်း 2

မြေဆီလွှာမြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်
၁ ထုတ်တွင် ရေတွင်ပျော်ဝင်စေနိုင်
သော (၁)ကီလိုဂရမ်နှင့် ညီမျှသော
ပမာဏပါဝင်ပါသည်။ ရေ ၁၅၀၀-
၂၀၀၀လီတာ နှင့် ဖျော်စပ်ပြီး
မြေဆီလွှာ ပေါ်သို့ လောင်းထားနိုင်ပါသည်။



နည်းလမ်း 3

မြေဆီလွှာမြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်
အပင်အနီးအနား ၂၅နီဇင်တီမီတာ
ရေလောင်းခြင်း (သို့) စိုစွတ်နေချိန်
တွင် ထည့်နိုင်ပါသည်။



နည်းလမ်း 4

မြေဆီလွှာမြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်
ပင်မဓာတ်မြေဩဇာ အမျိုးမျိုးနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံး
ပြုနိုင်ပါသည်။ ပင်မဓာတ်မြေဩဇာ ၅၀-၁၀၀
ကီလိုဂရမ် မြေဆီလွှာမြှင့်တင်ရေး ထုတ်ကုန် (၁)ကီလိုဂရမ် နှင့် ရောစပ်နိုင်ပါသည်။
(အတူတကွ အသုံးပြုသော ဓာတ်မြေဩဇာ ထိရောက်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး
အပင်ကောင်းမွန်စွာ ကြီးထွားစေပါသည်။)



Transform Soil

အပင်အုပ်စု

အလှဆင်အပင်

နှင်းဆီ	ငါးရိုးပင်
ရွှေတဆုပ်	ဘွန်ဆိုင်းပင်
သစ်ခွ	ညောင်ပင်
အလှဆင် ပိန်းပင်	နာနတ်သီးပန်းပင်

(၂)နှစ်ခံပင်

ဆန်	ရွှေပရုံသီး
ပြောင်းပူး	ပရဲသီး
ကြံ	အာလူး
ပီလောပီနံ	အသီးအနံ
နာနတ်သီး	အသီးအရွက်

နှစ်ရှည်ပင်

ဒူးရင်း	အုန်း
တရုတ်ဇီးသီး	သရက်
ရော်ဘာ	ကြက်မောက်
ထန်း	မင်းကွတ်

အကြံပြုထားသော အသုံးပြုမှုနှုန်း

၅ ဂရမ်လျှင်
ရေ ၂၀ လီတာနှင့် ဖျော်စပ်ပြီး
ဆေးဖြန်းပုံနှင့် ဖြန့်နိုင်ပါသည်။

(၁)အိုး သို့မဟုတ်
မြေဆီလွှာ
(၁)ဧက

ရေ ၂၀ လီတာလျှင်
၂၀ ဂရမ်

၁၅-၂ ဧက

ရေ ၂၀၀ လီတာလျှင်
၂၀၀ဂရမ်

၁၅-၂၀ ဧက

ရေ ၂၀ လီတာလျှင်
၄၀ - ၅၀ ဂရမ်


၁၅-၂ ဧက

ရေ ၂၀၀ လီတာလျှင်
၄၀၀ - ၅၀၀ ဂရမ်

၁၅-၂၀ ဧက




မြေဆီလွှာမြှင့်တင်ရေး ထုတ်ကုန်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ **Transform Soil**



မြေဆီလွှာအစိုဓာတ် ထိန်းပေးခြင်း။



အမြစ်သစ်များ တိုးပွားစေပါသည်။



မြေဆီလွှာအတွင်းရှိ အကျဇိပ်ပိုးမွှားများ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။



မြေဆီလွှာအာဟာရဓာတ်ကို အပင်များမှကောင်းမွန်စွာ စုပ်ယူနိုင်ခြင်း။



အပင်၏ ချွံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။



အသီးအနှံ၊ အပွင့်၊ အသီးအရွက် များကို အထွက်ကောင်းစေ ပါသည်။



ဓာတ်မြေဩဇာနှင့်တွဲသုံး ပါကအာနီသင်ကိုတိုးပွား စေပြီးမြေဩဇာပမာဏကို လျှော့သုံးနိုင်ပါသည်။



သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိခြင်း။

မြေဆီလွှာမြှင့်တင်ရေး ထုတ်ကုန်ပါဝင်ပစ္စည်းများ

ပရိုမီယမ်အဆင့် ဟူမစ် (စ်)



မြေဆီလွှာ ညိုမည်းစေပါသည်။ မြေဆီလွှာ၏ ဂုဏ်သတ္တိများ ကို တိုးပွားစေပါသည်။ နေရောင်ခြည်၏ စွမ်းအင်ကို ကောင်းမွန်စွာ စုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ မြင့်မားသော အိုင်ဒရိုဖစ် လီယိုဖိုင်စစ်တို့ပါရှိပါသည်။ အကျိုးပြုသော အာဟာရဓာတ် ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ မြေဆီလွှာအတွင်းရှိ အချဉ်ဓာတ် အယ်လီကာလီဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်ပေးသောကြောင့် အပင်ကြီးထွားမှုကို မြှင့်ဆင့်ပေးပါသည်။

ဗီတမိန်း B1




မြေဆီလွှာတွင် ကာဗွန်သိုလော့ရန် ကူညီပေးပြီး မြေဆီလွှာအတွင်း စိမ့်ဝင်မှု ကောင်းမွန်စေရန် မြေဆီလွှာအတွင်းရှိ ရေ နှင့် လေကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အပင်များအတွက် အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရန် အကျဇိပ် သက်ရှိများ နေထိုင်ရာ နေရာဖြစ်ပြီး သီးနှံများကို အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်စေပါသည်။

သဘာဝတွင်းထွက် Dolomite



မြေဆီလွှာကို စိုစွတ်စေပါသည်။ မြေဆီလွှာ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် ဓာတုပစ္စည်းပုံ နှစ်ခုစလုံးတွင် အချဉ်ဓာတ်ကို လျော့စေသော အက်စစ်ဓာတ်ကို လျော့ချပေးပါသည်။ မြေဆီလွှာအတွင်းရှိ ကယ်စီယမ် မဂ္ဂနီစီယမ် နှင့် ဆီလီကွန်တို့ကို တိုးမြှင့် ပေးပါသည်။



Vitamin B1



PLANT AMINO

ဟော့စဖိတ်

မြေဆီလွှာ အချဉ်ဓာတ်ကို လျော့ချပေးသည်။ မြေဆီလွှာ အတွင်းရှိအာဟာရဓာတ်များကို စုပ်ယူစေရန်အတွက် ကူညီပေးသည်။ အပင်ကြီးထွားမှုအတွက် အဓိက အာဟာရဖြစ်သော ဟော့စဖိတ် ဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးပါသည်။

ဗီတာမင် B1 အုပ်စု

အပင်ကြီးထွားမှုကို မြှင့်ဆင့်စေရန် ကူညီပေးပြီး ကြီးထွားနှုန်း မြှင့်စေပါသည်။

ဂျေလ်ဗွန်

မြေဆီလွှာတွင် ဆီလီကွန် ပမာဏကို တိုးစေပါသည်။ အပင်များ ကို တင်းမာစေပြီး တင်းမာသော ဆဲလ်များရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။ အကျိုးအခက်များ၊ အပွင့်များ၊ အသီးအနှံများသီးစေရန် လှုံ့ဆော် ပေးပြီး အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကို တိုးစေပါသည်။

သဘာဝတွင်းထွက် Zeolite

မြေဆီလွှာအတွင်းရှိ pH မျှတမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး မြေဆီလွှာ ကို အလွန်စိမ့်ဝင်စေပါသည်။ မြေဆီလွှာအတွင်းရှိ အဆိပ် အတောက်များကို စုပ်ယူပေးပြီး အပင်များအတွက် ကောင်းမွန် သော သတ္တုဓာတ်နှင့် အာဟာရဓာတ်များကို အပင်များ စုပ်ယူစေရန် ကူညီပေးပါသည်။

အပင် အမိုင်နို

အလင်းရောင်သုံး အစာချက်လုပ်ခြင်းဖြင့် အာဟာရစုပ်ယူမှု အားကောင်းစေပြီး အပင်အတွက် အကျိုးပြုသော အော်ဂဲနစ် နိုက်ထရိုဂျင်များပါရှိသော ဟော်မုန်းများကို တိုးမြှင့်ပေးကာ အပင်များကို ရောဂါနှင့် ပိုးမွှားများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

Transform Soil



บริษัท บังกาลาโบราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
Bangkok Laboratory (Thailand) Co., Ltd.
404/20 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-666-8888 โทรสาร : 02-666-8889
www.bangkoklab.com e-mail : info@bangkoklab.com

TEST REPORT

Date of Issue August 05, 2021

Report No. THBA4670708

Page(s) 01/01

Customer Name & Address
 (provided by customer)
 Sample Description
 (provided by customer)
 Sample Code
 (provided by customer)

101-2, Satchanalaya Building Public Company Limited
 101-2, Satchanalaya Building, Ratchadapisek Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900

Soil Determination ~ Transfer Soil
 BK4611625-002
 Sample Type: Soil Determination ~ Transfer Soil
 Packaging : plastic bag
 Quantity : 1 bag, Sample/Volume : 3 kg
 Temperature : room temperature, in good condition when received

Date of sample received
 July 09, 2021

Aug 09, 2021 ~ August 05, 2021

RESULT (S)

Test Item	Result	Unit	LOD	Reference Method
Available Phosphorus	84.20	mg/kg	—	Manual on a Handbook of soil analysis
Ammonia	0.10	mg/kg	—	Manual on a Handbook of soil analysis
pH	6.74	—	—	Manual on a Handbook of soil analysis
Electrical Conductivity (Total Na)	0.15	µS	0.04	Manual on a Handbook of soil analysis
Exchangeable potassium	794120.00	mg/kg	—	Manual on a Handbook of soil analysis

— End of Report —



บริษัท บังกาลาโบราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
Bangkok Laboratory (Thailand) Co., Ltd. (Bangkok Branch)

The results apply to the sample as received.

The report shall not be reproduced without the written official approval, except in full.

http://www.bangkoklab.com



စမ်းသပ်မှု ရလဒ်များ

နိုက်ထရိုဂျင်	%	<0.5	<0.5	-
ဖော့စဖရပ်	mg/kg	44.15	94.29	ပျက်ဆီးနေသော မြေဆီလွှာတွင် Transform Soil ကို အသုံးပြုပြီး ဖော့စဖရပ် ပါဝင်မှု 44.15 mg/kg မှ 94.29 mg/kg ထိ တိုးစေပါသည်။
ပိုတက်စီယမ်	mg/kg	46.141	7641.202	ပျက်ဆီးနေသော မြေဆီလွှာတွင် Transform Soil ကို အသုံးပြုပြီး ပိုတက်စီယမ် ပါဝင်မှု 46.141 mg/kg မှ 7641.202 mg/kg ထိ တိုးစေပါသည်။
အစိုဓာတ်	%	10.8	14.38	ပျက်ဆီးနေသော မြေဆီလွှာတွင် Transform Soil ကို အသုံးပြုပြီး မြေဆီလွှာ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု 10.8 % မှ 14.38% အထိ တိုးစေပါသည်။
အချဉ်ဓာတ် PH	-	2.96	6.74	ပျက်ဆီးနေသော မြေဆီလွှာတွင် Transform Soil ကို အသုံးပြုပြီး အချဉ်ဓာတ်ထိန်းညှိမှုကွင်းကွယ်ပေးသည့် အယ်ကာလိုင် pH သည် အပင်အတွက် သင့်တော်သော မြေဆီလွှာဖြစ်ပေါ်စေရန် ကူညီပေးသည်။

Transform Soil ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် မြေဆီလွှာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင် အမှန်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
 ကောင်းမွန်သောမြေဆီလွှာများကိုဟော့စပရက်ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မှုနုန်း တိုးလာစေပါသည်။ မြေဆီလွှာကောင်းမွန်လာသောအခါ
 အပင်ကြီးထွားမှုနုန်းနှင့်အထွက်နှုန်းအရည်အသွေးများကောင်းမွန်လာပါသည်။ မြေဆီလွှာ၏အစိုဓာတ်ကို ပိုမိုထိန်းပေးပါသည်။
 Transform Soil ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖျက်ဆီးနေသော မြေဆီလွှာများသည် အစိုဓာတ်တိုးလာစေပါသည်။ မြေဆီလွှာအတွင်းရှိ
 အစိုဓာတ်သည် အပင်အာဟာရများစုပ်ယူရာတွင်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။ အမြစ်များကိုလည်း ကြီးထွားစေပါသည်။
 ဖျက်ဆီးနေသောမြေဆီလွှာတွင် Transform Soil ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အပင်ကြီးထွားမှုအတွက် သင့်တော်သော
 (pH) ကိုထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။

