

Transform PLUS

Double Power X2

အထွက်နှုန်းနှင့်အမြတ်အစွန်းက

အပင်တို့ရဲ့ အစာချက်လုပ်ခြင်းအတွက်

24Hr လုံးဝစိတ်ပျဉ်းစေရန်



- အရွက်နှင့်အမြစ်မှအစာစားခြင်းများကိုအားကောင်းစေခြင်း
- အပင်ကြီးထွားမှု ၂ဆပိုမြန်စေခြင်း
- အပင်ဆဲလ်များပို၍အသက်ရှည်စေခြင်း
- အထွက်နှုန်းတိုးစေခြင်း

အနည်းလိုတတ်နိုင်ပြည့်စွက်တတ်များအတွက်

အနည်းလိုတတ်နိုင်ပြည့်စွက်တတ်များအတွက်

ထရန်စဖောင်း 1 **ထရန်စဖောင်း 2**

ပလပ်စ် ပလပ်စ်

သဘာဝ ပိုလီမာ (Bio Polymer)

ရေမြှုပ်ပုံစံရှိပြီး ion များကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး အပင်အတွက် အာဟာရဓာတ်များကိုဖြေးဖြေးချင်းထုတ်ပေးပါသည်။

အနည်းလိုဓာတ်ပမာဏ

Magnesium (MgO) 2% သည်ကလိုရိုဖီးတွင်ပါဝင်သောဓာတ်ဖြစ်ပြီး အစာချက်ခြင်းနှင့်အရွက်များသို့ အာဟာရပို့ ဆောင်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ပေးပြီး အမြစ် ၊ အစာချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အစာချက်ရန်အမြဲအဆင်သင့်ရှိစေပါသည်။

ဖြည့်စွက်ဓာတ်ပမာဏ

Zinc (Zn) 0.7%

- ကလိုရိုဖီးလ် ကိုထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
- အောက်စင်ဟောမုန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးပြီး ပင်စည်ကိုကောင်းစွာကြီးထွားပါသည်။

ထက်တိုးပါဝင်ပစ္စည်းများ

Atonik (အတောနစ်နပ်) သို့ မဟုတ် Mono Nitrophenol

- အပင်အတွက်ကြီးထွားစေသောဓာတ်ဖြစ်ပြီး အပင်အတွက်စွမ်းအင်ပိုထုတ်ပေးနိုင်စေပါသည်။
 - အမြစ်ကိုတိုးစေပြီး အမြစ်ပွားငယ်လေးများကိုပွားများစေတာကြောင့် အပင်ကိုအစာစုပ်ယူမှုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။
 - အပင်များကို ပျဉ်းခြောက်သွေ့ ခြင်းနှင့် အအေးဓာတ်ကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။
- ဗီတာမင် B1
- အမြစ်ထွက်ခြင်းကိုအားကောင်းစေပြီး အစာစုပ်ယူမှုကို အားကောင်းစေသည့်အပြင် အပင်ကြီးထွားမှုကိုလဲအားပေးပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများ

- ✓ ရွက်ဖျန်းဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အပင်မှချက်ချင်းစားသုံးနိုင်ခြင်း
- ✓ အမြစ်ပွားငယ်များကို ပိုမိုရှည်လျားသန်မာစေပြီး အစာစုပ်ယူမှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေခြင်း
- ✓ အပိုင်နီအက်ဆစ်ကို တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အဓိကလိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်ပြီး အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်အထောက်အကူပြုသောဟော်မုန်းများကို ထုတ်ပေးခြင်း
- ✓ ပိုးမွှားနှင့်ဘက်တီးရီးယားမှဖြစ်သော ရောဂါများကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် Chitinase ဓာတ်ကို ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ကူညီပေးခြင်း
- ✓ ပင်စည်နှင့်အခေါက်များကိုပိုမိုသန်မာစေသော ဓာတ်များပါရှိခြင်း
- ✓ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စေခြင်း
- ✓ အရွက်တွင်ဆေးရည်များ ကပ်စွဲနေစေရန် အကူပစ္စည်းများမလိုခြင်း
- ✓ ဓာတ်ကြွင်းများမကျန်သောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အန္တရာယ်မရှိခြင်း

အသုံးပြုပုံအညွှန်း

Transform Plus 1 နှင့် 2 ကို အပင်အမျိုးအစားအလိုက် သင့်လျော်သောနှုန်းထားဖြင့် ရေနံရောစပ်အရွက် ၊ ပင်စည် နှင့် အမြစ် နေရာများတွင်ဖျန်းပေးပါ။

ပါဝင်မှုပမာဏ ၁ လီတာ



အနည်းလိုဓာတ်နှင့်ဖြည့်စွက်ဓာတ်များအတွက်

ထရန်စဖောင်း 2

အနည်းလိုဓာတ်ပမာဏ



Magnesium (MgO) 1% သည်ကလိုရိုဖီးတွင်ပါဝင်သောဓာတ်ဖြစ်ပြီး အစာချက်ခြင်းနှင့်အရွက်များသို့ အာဟာရပို့ ဆောင်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ပေးပြီး အမြစ် ၊ အစာချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အစာချက်ရန်အခြေအဆင်သင့်ရှိစေပါသည်။

Sulphur (S) 0.5% ပရိုတင်းတည်ဆောက်မှုအတွက်အရေးကြီးပြီး အစိမ်းရောင်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် သွယ်ဝိုက်အကျိုးပြုသော ဗီတာမင်တစ်မျိုး ၊ ဖိုလီယပ်စ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် အပင်၏ အသက်ရှူခြင်းနှင့်အစာချက်ခြင်းတို့ ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ဖြည့်စွက်ဓာတ်ပမာဏ



Iron (Fe) 0.2% ပရိုတင်းတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အကျိုးပြုပြီး အပင်အသက်ရှူခြင်းနှင့် အစာချက်ခြင်းတို့ ကို ပြည့်စုံဖြစ်စေရန်ကူညီပေးသည့်အပြင် အသီးအနှံတို့ ကို အရွယ်အစားကြီးစေပြီး အသားကိုပြေပြစ်လှပစေပါသည်။

Manganese (Mn) 0.5% အပင်အတွင်းရှိအစာချက်အရည်များထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေပြီး အပင်အတွင်းရှိ Iron နှင့် Nitrogen တို့ ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါထိန်းညှိပေးပါသည်။

Copper (Cu) 0.1% အပင်အတွင်းအစာချက်အရည်တို့ ၏ပါဝင်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး အစာချက်ခြင်းအတွက်အရေးပါသည့်အပြင် အပင်ကြီးထွားခြင်း၊ အပွင့်ပွင့်ခြင်း နှင့် အသီးသီးခြင်းတို့ အတွက်ပါ အရေးပါပါသည်။

Zinc (Zn) 0.6% zinc ဓာတ်သည်အပင်ဟော်မုန်းများအတွက်တာဝန်ရှိသောဓာတ်ဖြစ်သည်။ zinc ဓာတ်ပြတ်လတ်သောအပင်တို့ သည် အပင်၏ မျက်လုံးများတွင် IAA ဟော်မုန်းဓာတ်လျော့နည်းပြီး အပင်၏မျက်လုံးများအားနည်းကာ အပွင့်၊ အကိုင်တို့ ကြီးထွားမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့ အပြင် အစာချက်ခြင်းတို့ နှင့်ပတ်သက်သည့်တာဝန်တွေကိုလဲယူရပါသည်။

Boron (B) 0.17% အာဟာရဓာတ်များစုပ်ယူခြင်းကိုအကျိုးပြုပြီး Calcium နှင့် Nitrogen ဓာတ်တို့ တို့ ကိုပို၍ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ကူညီပေးပါသည်။ အသီးအနှံများ၏ အရသာ၊ အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်တို့ ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။

ထပ်တိုးပါဝင်ပစ္စည်းများ

အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒယမြောက်ဘက်မှရသောရေညှိ (Seaweed Extract) လျှပ်စစ်ဓာတ်များကိုပြောင်းလဲပေးသောကြောင့် အပင်မှအစာစားရခြင်းတွင်ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး မြေကြီးထဲရှိအကျိုးပြု ပိုးမွှားငယ်လေးများကို ပိုမိုများပြားစေသည့်အပြင် အသီးအနှံများကို အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကိုပါ တိုးစေပါသည်။

ဆိုင်တိုခိုင်နင် (Cytokinin) အပင်ဆဲလ်များကြီးထွားမှုကို အထောက်အကူပြုပြီး အပင်ဆဲလ်များ ဒိုမင်းခြင်းကိုလျော့ချပေးပါသည်။ ပရိုတင်းထုတ်လုပ်မှုကိုအားကောင်းစေပြီး အာဟာရဓာတ်များ သယ်ဆောင်ပေးပါသည်။ မျက်လုံးများကိုပိုထွက်စေသောကြောင့် အကိုင်အခက်များပိုမိုများပြားစေပါသည်။ ထို့ အပြင် Florigen ဓာတ်ကိုထုတ်လုပ်ပေးသောကြောင့် အပွင့်ပွင့်ခြင်းကို ပိုမိုအားကောင်းစေသည့်အပြင် အမ ဖြစ်သောအပွင့်များကို ပိုမိုတိုးစေပါသည်။



ပါဝင်မှုပမာဏ ဝ လီတာ

