



ရေထဲရှိအညစ်အကြေးများဖယ်ရှားပေးသည့်စွမ်းအား

အရည်အသွေးမြင့်ဇကာများဖြင့် ရေထဲရှိအဆိပ်အတောက်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများ စသည့်အညစ်အကြေးများကိုအကောင်းမွန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးသည်။

Mineral

သဘာဝသတ္တုဓါတ်များထိန်းသိမ်းခြင်း

ရေထဲရှိအရေးကြီးသောသတ္တုဓါတ်များကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုသော မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ ဇင့်နဲ့ သံဓာတ်စသည့် သဘာဝတွင်းထွက်အလွှာများပါဝင်ပါသည်။

Mg

ဖြည့်စွက်မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုဓာတ်

Magnesium Ball ပါရှိသောစစ်ထုတ်သောဇကာအလွှာဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုသော အရေးကြီးသောမဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုဓာတ်များကိုဖြည့်တင်းရန်ကူညီပေးသည်။

P⁺
H

အယ်ကာလိုင်းတွင်းထွက်ကျောက်၏စွမ်းအား

အထူးလုပ်ငန်းစဉ်မှဖြတ်သန်းလာသောသဘာဝတွင်းထွက်ကျောက်များသည်ရေ၏အခြေအနေကို အယ်ကာလိုင်းရိုစေရန်ထိန်းညှိပေးကာ (Alkaline Water) သည် ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းညှိကူညီပေးသည်။

UF
membrane

အသေးစိတ်စစ်သောဇကာ၏စွမ်းအား

NSF (National Sanitation Foundation) မှထောက်ခံချက်ရရှိထားသောကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အရည်အသွေးမြင့်ဇကာများတပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ရေထဲရှိရောဂါပိုးမွှားများနှင့်ဘက်တီးရီးယားများကို 0.01 microns အသေးစိတ်စစ်ထုတ်သောဇကာဖြင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။



နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစွမ်းအား

ISO 9001 ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများသည် အရည်အသွေးအလွန်ကောင်းမွန်သော စစ်ထုတ်သောဇကာ ကိရိယာများဖြစ်စေပြီး စစ်ထားသောရေများအား ထိပ်တန်းဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ပုံမှန်အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းရှိသည်။

1
YEAR
WARRANTY

ယုံကြည်မှုစွမ်းအား အာမခံ 1နှစ်

ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်သောအနေဖြင့် ကျေးဇူးရှင်များအတွက် ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို 1 နှစ်အာမခံဖြင့်ပန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

ဇကာစစ်သောအရည်အသွေး 9 ဆင့်



Step 1

5 microns (U.S.A) အသေးစိတ်ကူသော PP ပင်မဇကာဖြင့်အနည်စစ်ထုတ်သည်။

Step 2

NSF

Activated Carbon အနံ့၊ အရောင်၊ ကလိုရင်း၊ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်း၊ ဓာတုအကြွင်းအကျန်များကို စစ်ထုတ်သည်။ (Netherlands)

Step 3

NSF

KDF-55 လေးလံသောသတ္တု ဓာတုပစ္စည်း စစ်ဇကာ (U.S.A)

Step 4

Alkamag Ball ရေထဲတွင် မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်ကယ်လ်စီယမ်သတ္တုဓာတ်များ ဖြည့်တင်းပေးသောသဘာဝတွင်းထွက်ကျောက်ဖြစ်သည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဖွဲ့အစည်းများမှ စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့သည်။

ams Laboratories

Step 5 (2nd time)

NSF

Activated Carbon အနံ့၊ အရောင်၊ ကလိုရင်း၊ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်း၊ ဓာတုအကြွင်းအကျန်များကို စစ်ထုတ်သည်။ (2ကြိမ်မြောက်) (Netherlands)

Step 6

Silver Impregnate Activated Carbon ငွေရောင်ဖုံးထားသောကာဗွန်သည် သက်တမ်းနီယာဓာတ်ပါပိုးမွှားများကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားနိုင်သည်။ (US Food Chemical)

Step 7 (2nd time)

Alkamag Ball ရေထဲတွင်မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်ကယ်လ်စီယမ်သတ္တုဓာတ်များ ဖြည့်တင်းပေးသောသဘာဝတွင်းထွက်ကျောက်ဖြစ်သည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဖွဲ့အစည်းများမှ စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ (2ကြိမ်မြောက်)

Step 9

Post Silver Impregnate Activated Carbon ငွေရောင်ဖုံးထားသောကာဗွန်သည် သက်တမ်းနီယာဓာတ်ပါ ပိုးမွှားများ ကြီးထွားမှုကိုဟန့်တားပေးပြီးမသောက်သုံးမီရေ၏အရသာကိုထိန်းညှိပေးသည်။

Step 8

UF Membrane အသေးစိတ်ဇကာ 0.01 micron ဖြင့် ဘက်တီးရီးယား၊ ရောဂါပိုးမွှားများကိုစစ်ထုတ်နိုင်ပြီး ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားနိုင်သည်။ (Korea)

ရေတွင်လိုအပ်သောဓာတ်များဖြည့်တင်းပေးပြီး ရေကိုထိန်းညှိပေး၍ ခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက်ညီစေရန်ကူညီပေးသော အယ်ကာလိုင်းထားရှိပေးသည်။

Alkamag
Ball

ရေထဲတွင်အရေးကြီးသောသတ္တုဓာတ်များ၏တန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ကူညီပေးသော သတ္တုကျောက်ဇကာအလွှာဖြစ်သောမဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် ကယ်လ်စီယမ်ကဲ့သို့ အရေးကြီးသောသတ္တုဓာတ်များ ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ရေကိုအယ်ကာလိုင်းဖြစ်အောင် ထိန်းညှိပေးသည်။ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုး သက်ရောက်ကြောင်းကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ကမ္ဘာ့အဆင့်အဖွဲ့အစည်းမှစမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသည်။

ams Laboratories

Alkamag Ball

(Alkamag ၏သီးသန့်မူပိုင်ခွင့် Alkamag Ball)

Mg
Magnesium

မဂ္ဂနီဆီယမ် Magnesium

ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တစ်နေ့လျှင်ပမာဏ 350-500 mg ခန့်လိုအပ်သော အရေးကြီးသော သတ္တုဓာတ်ဖြစ်သည်။ကယ်လ်စီယမ်နှင့်ဗီတာမင်စီတို့၏ဖိစက်မှုအတွက်အရေးပါသည်။အာရုံကြောနှင့် ကြွက်သားများလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အရေးပါသည်။စိတ်ဖိစီးမှုကိုပြေလျော့စေနိုင်သောသတ္တုဓာတ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး သွေးထဲရှိသကြားဓာတ်ကိုစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသောဓါတ်ဖြစ်သည်။သွေးကြောများနှင့် နှလုံးအားကျန်းမာစေသန်စွမ်းစေရန်ကူညီပေးသည်။ခန္ဓာကိုယ်တွင်မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်ချို့တဲ့ပါကရောဂါအမျိုးမျိုး တိုက်ဖျက်သော ခန္ဓာကိုယ်၏ခုခံအားကိုကျဆင်းစေ၍ကြွက်သားများနှင့်အစာခြေစနစ်များ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

ကယ်လ်စီယမ် Calcium

Ca
Calcium

အခြားသတ္တုဓာတ်များထက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ပိုများသောသတ္တုဓာတ်ဖြစ်သည်။အရိုးများနှင့် သွားများကိုသန်မာစေရန် ဖော့စဖရပ်စ်နှင့် လုပ်ဆောင်သည်။အရိုးပွရောဂါ၊ အရိုးကျိုးနိုင်ခြေကို လျော့ချပေးပြီး အရိုးပွခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အကြံပြုထားသော ကယ်လ်စီယမ်ပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် 1,200 mg ဖြစ်သည်။ကယ်လ်စီယမ်သည် မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဗီတာမင် C ဗီတာမင် D သံဓာတ်နှင့် ဖော့စဖရပ်စ်တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်။

အယ်ကာလိုင်းရေ Alkaline Water

အယ်ကာလိုင်း pH တန်ဖိုး 7.2 မှ 9.0 အတွင်းရှိသောရေဖြစ်သည်။ အယ်ကာလိုင်းရေသောက်ခြင်းဖြင့် သွေးထဲရှိအက်စစ်ဓာတ်များကို လျော့ချပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဆဲလ်များပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းကို နှေးကွေးစေရန်ကူညီပေးသည်။

Alkamag တစ်စက်ချင်းစီတိုင်း တန်ဖိုးရှိသည်



မိသားစုအဖွဲ့ဝင် 4 ဦး သောက်ရေ

2,920 လီတာ/တစ်နှစ်

(တစ်ရက်လျှင်ပျမ်းမျှ 2လီတာ/တစ်ဦး)

သောက်ရေ

43,800 ဘတ်/တစ်နှစ်

(သောက်ရေဈေးနှုန်းပျမ်းမျှ 15ဘတ်/လီတာ)



58,400 ဘတ်/တစ်နှစ်

(သောက်ရေဈေးနှုန်းပျမ်းမျှ 20ဘတ်/လီတာ)

ဓာတ်သတ္တုရေ

အယ်ကာလိုင်းရေ

116,800 ဘတ်/တစ်နှစ်

(သောက်ရေဈေးနှုန်းပျမ်းမျှ 40ဘတ်/လီတာ)

ဓာတ်သတ္တုရေလုပ်သောစက်

Alkamag

25,900.-



တို့ကျသောအချက်အလက်များ

- အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် : အနံ 20.3 cm./ အမြင့် 31.7cm./ Filter အလေးချိန် 3.6 kg.
- အများဆုံးသုံးနိုင်သောရေဖိအား : 2.5 bar ထက်မပိုပါ
- Filter ကလီစာသက်တမ်း : Filter ကို 5,000 လီတာ သို့မဟုတ် 1 နှစ်အထိ အသုံးပြုနိုင်သည်
- သင့်လျော်သော ရေအခြေအနေ : ကုသမှုအောင်မြင်ထားသောရေ

ALKAMAG

ကမ္ဘာအဆင့်မှီ စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့် အာမခံထားပါသည်



NSF (National Science Foundation) စံချိန်စံညွှန်း

အမေရိကန်အစိုးရ၏ အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သောအမျိုးသားသိပ္ပံပညာအဖွဲ့၏အမည်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော အိုင်ရာသုတေသနနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးကူညီရန်ဖြစ်ပြီး အစားအစာ၊ ရေ၊ အိမ်တွင်းလေထု ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သောက်သုံးရေထိရှိသည့်ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချရန် ဘေးကင်းရှင်းရှင်းအတွက် ANSI (American National Standard Institute) အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းကာထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက် လက်မှတ်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းဖြင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသောကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။

စံချိန်စံညွှန်း 42

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်သော သောက်ရေ၏အရသာ အနံ့နှင့် ရေ၏ကြည်လင်မှုကိုထိခိုက်စေသော ညစ်ညမ်းမှုပမာဏကို လျှော့ချရာတွင်ကောရစ်စစ်များ၏ ထိရောက်မှုကိုစမ်းသပ်သည်။

စံချိန်စံညွှန်း 61

ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများဆိုသည်မှာ ရေစစ်ကောရစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို (Components) ကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်နိုင်သည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။



AMS Laboratories

ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အစားအသောက်နှင့်အဖျော်ယမကာများကိုကျွမ်းကျင်သူများမှ နိုင်ငံတကာအဆင့်လက်ခံထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် Alkamag ကိုအတိုင်းအတာမရ ဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အောက်ပါအတိုင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။

AS/NZS 4020:2005.

Testing of products for use in contact with drinking water. Standard by Australian New Zealand Standards

အတိုင်းတာ	သတ်မှတ်ထားသော	စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း
1.	ရေ၏အရသာ(Taste)	ကလိုရင်းစစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း
2.	အသွင်အပြင် (Appearance)	အရောင်နှင့်နောက်ကျိုမှုကိုစစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း
3.	ရေထဲတွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုများပေါ်ပေါက်ခြင်း (Growth of Aquatic)	ရေစစ်ကောရစ်၏ပလတ်စတစ်အပိုင်းလွှာအား ပိုးမွှားကပ်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း
4.	အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းများ (Cytotoxic Activities)	ရေစစ်ကောရစ်မှထုတ်လွှတ်သည့်သန့်သန့်သောရေတွင် လူသားများကိုထိခိုက်စေသောအဆိပ်အတောက်ရှိမရှိ စမ်းသပ်ခံစားရန်များဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်း
5.	မျိုးရိုးပြောင်းလဲသောဓါတ် (Mutagenic Activities)	လူသား၏ဆဲလ်များတွင် မှုမမှန်မှုဖြစ်စေသော ဓါတ်များကိုရှာဖွေခြင်း
6.	ရေထဲရှိလေးလံသောသတ္တုများ	ရေစစ်ကောရစ်မှထုတ်လွှတ်သည့်သန့်သန့်သောရေတွင် လူသားများအား အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော လေးလံသောသတ္တုများရှာဖွေခြင်း



Successmore Being Co., Ltd 10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Bangkok Thailand 10900
www.successmore.com : www.alkamag.com : https://www.facebook.com/alkamag



Product of Thailand
Call Center
02-511-5955




အယ်ကာလိုင်း ဓာတ်သတ္တုရေ ပြုလုပ်သောစက်

ALKAMAG တစ်စက်ချင်းစီတိုင်း ကျန်းမာရေးကောင်းစေသည်

ရေစစ်စက်များထက်...
ငါတို့က ပိုစစ်ပေးတယ်

သန့်ရှင်းတဲ့ရေထက်...
ငါတို့က ပိုသန့်တယ်

Drink More & Live More

စံချိန်စံညွှန်းစစ်ဆေးမှု အောင်မြင်ထားသည်

AS/NZS 4020:2005, ams Laboratories Pty Ltd., Australia





